

Kompletní sortiment designových topných tyčí a příslušenství pro koupelňová otopná tělesa

HOME PLUS

od **3631,-**
bez DPH



Home Plus - elektrická topná tyč s regulací

- Symetrické provedení - možnost levé i pravé instalace
- Topný výkon 300, 600, 900 nebo 1200 W
- 4 barevné provedení
- Připojení topné tyče k tělesu, vlastní regulace i připojovací kabel jsou schovány pod krytem topné tyče v příslušné barvě
- Celý mechanismus plynule navazuje na topné těleso - vhodné pro koupelňová tělesa s O-profilem i D-profilem
- Možnost nastavení žádané teploty vody v tělese, zapnutí a vypnutí
- „Režim sušení“ - možnost dočasného zvýšení topného výkonu na max. výkon na následující 1, 2 nebo 3 hodiny
- Možnost dálkového ovládání - volitelné příslušenství umožňující využít následující funkce
 - Regulace volitelně dle teploty vody v tělese nebo dle teploty vzduchu v místnosti (dálkový ovladač v takovém případě slouží i jako čidlo teploty vzduchu)
 - Kompletní ovládání všech výše uvedených funkcí pomocí IR ovladače


barva 02:
lesklý chrom




barva 03:
matný chrom



barva 06:
bílá (RAL 9003)



barva 27:
grafit



topný výkon		300 W		600 W		900 W		1200 W	
provedení		obj. č.	cena bez DPH	obj. č.	cena bez DPH	obj. č.	cena bez DPH	obj. č.	cena bez DPH
O - profil	02 - lesklý chrom	HO03002	3 823,- Kč	HO06002	3 923,- Kč	HO09002	4 023,- Kč	HO12002	4 123,- Kč
	03 - matný chrom	HO03003	3 887,- Kč	HO06003	3 987,- Kč	HO09003	4 087,- Kč	HO12003	4 187,- Kč
	06 - bílá	HO03006	3 631,- Kč	HO06006	3 731,- Kč	HO09006	3 831,- Kč	HO12006	3 931,- Kč
	27 - grafit	HO03027	3 997,- Kč	HO06027	4 097,- Kč	HO09027	4 197,- Kč	HO12027	4 297,- Kč
D - profil	02 - lesklý chrom	HD03002	3 823,- Kč	HD06002	3 923,- Kč	HD09002	4 023,- Kč	HD12002	4 123,- Kč
	03 - matný chrom	HD03003	3 887,- Kč	HD06003	3 987,- Kč	HD09003	4 087,- Kč	HD12003	4 187,- Kč
	06 - bílá	HD03006	3 631,- Kč	HD06006	3 731,- Kč	HD09006	3 831,- Kč	HD12006	3 931,- Kč
	27 - grafit	HD03027	3 997,- Kč	HD06027	4 097,- Kč	HD09027	4 197,- Kč	HD12027	4 297,- Kč
dálkové ovládání		HPLIR	773,- Kč						



O - profil




D - profil



Smart Plus - elektrická topná tyč s regulací

Topná tyč Smart Plus je vhodná pro většinu koupelňových otopných těles tzn. žebříků, instaluje se vždy do spodní části tělesa (viz str. 4) a to buď v kombinaci s ventilovou sadou Integra, Unico, Twins nebo samostatně pomocí T-kusu. Topný výkon (el. příkon) topné tyče volte vždy s ohledem na doporučení výrobce daného otopného tělesa. Velkou výhodou topných tyčí Smart Plus je nejen možnost volby barvy (bílá, lesklý chrom) a líbivý nenápadný design, ale i **možnost volby jednoduchého časového programu**. Součástí dodávky je přípojovací kabel zakončený zástrčkou s ochranným kolíkem.



- Symetrické provedení - možnost levé i pravé instalace
- Topný výkon 300, 600 nebo 900 W
- Zapnutí/vypnutí a nastavení požadované teploty
- Barevné provedení bílá nebo chrom
- **Integrované externí teplotní čidlo** (umožňuje regulovat dle požadované teploty vzduchu v místnosti)
- „Režim sušení“ - možnost dočasného zvýšení topného výkonu na maximum
 - 2 hodiny jednorázově
 - 2 hodiny 1x denně (24-hodinový režim)
 - 2 hodiny 2x denně (12-hodinový režim)
- Protimrazová ochrana (7 °C)

topný výkon provedení	300 W		600 W		900 W	
	obj. č.	cena bez DPH	obj. č.	cena bez DPH	obj. č.	cena bez DPH
02 - lesklý chrom	SMP03002	1 633,- Kč	SMP06002	1 733,- Kč	SMP09002	1 833,- Kč
06 - bílá	SMP03006	1 533,- Kč	SMP06006	1 633,- Kč	SMP09006	1 733,- Kč

SMART PLUS PROGRAM
Smart Plus Program - elektrická topná tyč s regulací a dálkovým ovladačem

Topná tyč Smart Plus Program je vhodná pro většinu koupelňových otopných těles tzn. žebříků, instaluje se vždy do spodní části tělesa (viz str. 4) a to buď v kombinaci s ventilovou sadou Integra, Unico, Twins nebo samostatně pomocí T-kusu. Topný výkon (el. příkon) topné tyče volte vždy s ohledem na doporučení výrobce daného otopného tělesa. Velkou výhodou topných tyčí Smart Plus Program je nejen možnost volby barvy (bílá, lesklý chrom) a líbivý nenápadný design, ale i **možnost denního i týdenního časového programu** a dálkové ovládání v základní ceně. Součástí dodávky je přípojovací kabel zakončený zástrčkou s ochranným kolíkem.



- Symetrické provedení - možnost levé i pravé instalace
- Topný výkon 300, 600 nebo 900 W
- Zapnutí/vypnutí a nastavení požadované teploty
- Barevné provedení bílá nebo chrom
- **Integrované externí teplotní čidlo** (umožňuje regulovat dle požadované teploty vzduchu v místnosti)
- Programovatelný 24 hod. režim pro každý den v týdnu
- Detekce otevřeného okna
- ECO režim – snížení teploty o 3 °C oproti nastavené teplotě
- „Režim sušení“ - možnost dočasného zvýšení topného výkonu na maximum na 2 hodiny
- Protimrazová ochrana (7 °C)

topný výkon provedení	300 W		600 W		900 W	
	obj. č.	cena bez DPH	obj. č.	cena bez DPH	obj. č.	cena bez DPH
02 - lesklý chrom	SMPP03002	2 097,- Kč	SMPP06002	2 197,- Kč	SMPP09002	2 297,- Kč
06 - bílá	SMPP03006	1 997,- Kč	SMPP06006	2 097,- Kč	SMPP09006	2 197,- Kč

Thesis Plus - elektrická topná tyč s regulací

Topná tyč Thesis Plus je vhodná pro většinu koupelňových otopných těles tzn. žebříků, instaluje se vždy do spodní části tělesa (viz str. 4) a to buď v kombinaci s ventilovou sadou Integra, Unico, Twins nebo samostatně pomocí T-kusu. Topný výkon (el. příkon) topné tyče volte vždy s ohledem na doporučení výrobce daného otopného tělesa. Velkou výhodou topných tyčí Thesis Plus je nejen možnost volby barvy (bílá, lesklý chrom) a **možnost volby jednoduchého časového programu**, ale i snadná instalace a případný servis – topný člen lze instalovat do otopného tělesa bez vlastního regulátoru (vnější část) a tento osadit až po úplném dokončení montážních prací a napuštění otopné soustavy. Tím odpadá riziko jeho poškození před dokončením celé instalace. Součástí dodávky je připojovací kabel zakončený zástrčkou s ochranným kolíkem.



- Topný výkon 300, 600 nebo 900 W
- Zapnutí/vypnutí a nastavení požadované teploty
- Barevné provedení bílá nebo chrom
- **Integrované externí teplotní čidlo** (umožňuje regulovat dle požadované teploty vzduchu v místnosti)
- „Režim sušení“ - možnost dočasného zvýšení topného výkonu na maximum
 - 2 hodiny jednorázově
 - 2 hodiny 1x denně (24-hodinový režim)
 - 2 hodiny 2x denně (12-hodinový režim)
- Protimrazová ochrana (7 °C)

topný výkon / provedení	300 W		600 W		900 W	
	obj. č.	cena bez DPH	obj. č.	cena bez DPH	obj. č.	cena bez DPH
02 - lesklý chrom	THE03002	1 397,- Kč	THE06002	1 497,- Kč	THE09002	1 597,- Kč
06 - bílá	THE03006	1 297,- Kč	THE06006	1 397,- Kč	THE09006	1 497,- Kč

Musa Plus - elektrická topná tyč s regulací a možností použití dálkového ovladače

Topná tyč Musa Plus je vhodná pro většinu koupelňových otopných těles tzn. žebříků, instaluje se vždy do spodní části tělesa (viz str. 4) a to buď v kombinaci s ventilovou sadou Integra, Unico, Twins nebo samostatně pomocí T-kusu. Topný výkon (el. příkon) topné tyče volte vždy s ohledem na doporučení výrobce daného otopného tělesa. Velkou výhodou topných tyčí Musa Plus je nejen možnost volby barvy (bílá, lesklý chrom) a **možnost denního i týdenního časového programu**, ale i snadná instalace a případný servis – topný člen lze instalovat do otopného tělesa bez vlastního regulátoru (vnější část) a tento osadit až po úplném dokončení montážních prací a napuštění otopné soustavy. Tím odpadá riziko jeho poškození před dokončením celé instalace. Součástí dodávky je připojovací kabel zakončený zástrčkou s ochranným kolíkem.



- Plně programovatelné provedení
- Topný výkon 300, 600 nebo 900 W
- Barevné provedení bílá nebo chrom
- **Integrované externí teplotní čidlo** (umožňuje regulovat dle požadované teploty vzduchu v místnosti)
- Programovatelný 24 hod. režim pro každý den v týdnu
- Detekce otevřeného okna
- „Režim sušení“ - možnost dočasného zvýšení topného výkonu na maximum na 2 hodiny
- Protimrazová ochrana
- Zámek - ochrana proti nežádoucí manipulaci
- Možnost použití dálkového ovládání - volitelné příslušenství

topný výkon / provedení	300 W		600 W		900 W	
	obj. č.	cena bez DPH	obj. č.	cena bez DPH	obj. č.	cena bez DPH
02 - lesklý chrom	MUS03002	1 981,- Kč	MUS06002	2 081,- Kč	MUS09002	2 181,- Kč
06 - bílá	MUS03006	1 881,- Kč	MUS06006	1 981,- Kč	MUS09006	2 081,- Kč
dálkové ovládání	HELIR	773,- Kč				

Basic I91 - jednoduchá topná tyč

Basic I92 - jednoduchá topná tyč s vypínačem

Topná tyč BASIC I91 je základní topná tyč s ochranným termostatem, verze BASIC I92 je vybavena navíc vypínačem. Jsou vhodné pro většinu koupelňových otopných těles tzn. žebříků, instalují se vždy do spodní části tělesa a to buď v kombinaci s ventilovou sadou Integra, Unico, Twins nebo samostatně pomocí T-kusu. Obě verze jsou k dispozici v bílé barvě nebo v provedení lesklý chrom. Topný výkon (el. příkon) topné tyče volte vždy s ohledem na doporučení výrobce daného otopného tělesa. Součástí dodávky je přípojovací kabel zakončený zástrčkou s ochranným kolíkem.



topný výkon / provedení	300 W		600 W		900 W	
	obj. č.	cena bez DPH	obj. č.	cena bez DPH	obj. č.	cena bez DPH
lesklý chrom	I91LT95453	731,- Kč	I91LT95456	798,- Kč	I91LT95459	845,- Kč
bílá	I91LT90300	677,- Kč	I91LT90600	757,- Kč	I91LT90900	797,- Kč
lesklý chrom s vypínačem	I92LT96003	997,- Kč	I92LT96006	1 039,- Kč	I92LT96009	1 093,- Kč
bílá s vypínačem	I92LT95359	912,- Kč	I92LT95362	971,- Kč	I92LT95365	997,- Kč

Příklady instalace topných tyčí

Integra - unikátní konstrukce termostatického ventilu a regulačního šroubení umožňují přímou instalaci topné tyče.



Twins - pro otopná tělesa se středovým připojením s možností osadit topnou tyč volitelně na levou nebo pravou stranu tělesa.



Unico - jednobodové připojení přívodu i zpátečky z otopného tělesa tak, aby druhý port zůstal k dispozici pro osazení topné tyče.



Pomocí T-kusu - na přívodu do otopného tělesa je osazen klasický termostatický ventil, na zpátečce T-kus a regulační šroubení.



Ventily Integra, Twins, Unico i termostatické hlavice a veškeré příslušenství (krytky průchodu stěnou, svěrné spojky, dupojovací trubky) máme k dispozici v barvách bílá, lesklý chrom, matný chrom a v dalších barvách.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit parametry svých výrobků bez předchozího upozornění.

Ceny jsou platné k 1. 2. 2017.

Bližší informace získáte na adresách:



Jesenická 513
252 44 Psáry, Dolní Jirčany
tel: +420 - 244 466 792-3
praha@hydronic.cz

Šámalova 78
615 00 Brno
tel: +420 - 545 247 246
brno@hydronic.cz

